

АКТ

о результатах пробной эксплуатации

г. Заринск

« 19 » ноября 2015 г.

Комиссия в составе:

Сорока А.А., главный механик;

Жибоедов В.Ю, начальник СЦРКО;

Рябов И.В, механик участка СЦРКО по Цеху улавливания

провела пробную эксплуатацию оборудования ООО «ПП «Элмон» г. Саратов с 19.05.2015 г. – 19.11.2015 г.:

1. Кран шаровой химический КШП 80.16.01.01 – 1 шт.,
2. Клапан диафрагмовый химический ВДХ 50.16.01.01 – 1 шт.,
3. Труба футерованная 89.79/500-ETFE ТУ 1394-001-26822768-2014 – 1 шт.

По результатам пробной эксплуатации проведен визуальный осмотр и гидравлическое испытание, результаты, которых показали, что оборудование находится в исправном состоянии, герметичность сохранена, футерованные поверхности не имеют повреждений. Оборудование продолжает работать на технологических трубопроводах маточного раствора и серной кислоты аммиачно-сульфатного отделения Цеха улавливания.

Представленное оборудование ООО «ПП «Элмон» может быть использовано на указанных технологических трубопроводах ОАО «Алтай-Кокс».

Члены комиссии:

Главный механик

А.А. Сорока

Начальник СЦРКО

В.Ю. Жибоедов

Механик СЦРКО по ЦУ

И.В. Рябов

